

PARTE CENTRAL DE ETIQUETA  
**“APLICACION URBANA”**  
 LOGOTIPO SYNGENTA  
 LOGOTIPO  
**Optigard Ant Gel**  
 tiametoxam  
 Insecticida urbano  
 Gel

<b>COMPOSICION PORCENTUAL</b>	<b>% EN PESO</b>
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
tiametoxam: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5] oxadiazinon-4-ilidene-N-nitroamina (Equivalente a 0.1263 g de i.a./kg)	NO MENOS DE 0.01
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Atrayente para hormigas, conservadores, espesantes (complejo gelificante), neutralizador y solvente (agua)	NO MAS DE 99.99
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

REG: RSCO-URB-INAC-102U-307-092-0.010 VIGENCIA: CINCO AÑOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DEL REGISTRO

**EPA No. 100-1260**

**CONTENIDO NETO:**

® Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

**PRECAUCION**

**ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS**

Este producto es ligeramente tóxico por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.

- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
- NO ALMACENAR EN CASA HABITACION.
- NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS.
- NO REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE.

LOTE:

FABRICACION:

CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

**FORMULADO POR**

Syngenta Crop Protection Inc.  
 410 Swing Road  
 27409 Greensboro, Carolina del Norte  
 Estados Unidos de America  
 Tel.: (1) 336 632-2993

**IMPORTADO POR:**

Syngenta Agro, S.A. de C.V.  
 San Lorenzo No 1009  
 Col. del Valle  
 03100, México, D.F.  
 Tel: 5604 1198

HECHO EN ESTADOS UNIDOS POR SYNGENTA CROP PROTECTION, INC.

**LIGERAMENTE TOXICO**  
**BANDA TOXICOLOGICA COLOR VERDE**

LADO IZQUIERDO DE ETIQUETA

**¡ ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO !**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

- Lea cuidadosamente la etiqueta.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Use el equipo de protección adecuado: lentes industriales, guantes, overol, botas de hule.
- No permita que durante la aplicación el producto caiga sobre la piel.
- Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase y llame a un médico inmediatamente.
- Después de un día de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediata y muéstrela la etiqueta.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua corriente.
- Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto no provoque el vómito.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

**EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.**

**RECOMENDACIONES AL MEDICO.** Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

<p><b>TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX</b> Lada sin costo 01 800 00 92800 01 (55) 55 98-6659 / 5611-2634 <b>SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO</b></p>
--

**GRUPO QUIMICO:** Neonicotinoide.

**SINTOMAS DE INTOXICACION:**

No se conocen casos de intoxicación en humanos. En caso de ingerirse o inhalarse, puede presentarse: dolor de cabeza con vista borrosa.

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO:**

No existe antídoto específico. Aplique tratamiento sintomático

**MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:**

- Durante el manejo del producto, evite contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- Este producto es tóxico a abejas.
- En caso de dispersión accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, coleccionar los desechos del producto sólido en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento o al Plan de Manejo de envases vacíos de plaguicidas.

CONTINUACION LADO IZQUIERDO DE ETIQUETA

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

- No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios y ropa.
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie.

**ALMACENESE A NO MAS DE 35 °C**

**GARANTIA:**

Syngenta Agro, S.A. de C.V. garantiza que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del período de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, que se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

Al preparar o mezclar



Después de aplicar



**BANDA TOXICOLOGICA**

LADO DERECHO DE LA ETIQUETA

**INSTRUCCIONES DE USO**

**MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER LA POBLACION Y LOS TRABAJADORES:  
A LOS TRABAJADORES:**

- Lea cuidadosamente las instrucciones.
- No inhale este producto.
- Use mascarilla apropiada para productos tóxicos.
- Use ropa de protección, zapatos, overol, lentes y guantes durante la aplicación del producto.
- Si el producto cae al suelo no lo pise o trate de recoger con las manos aunque lleve puestos los guantes y use una espátula para recogerlo.

**A LA POBLACION:**

- En caso de derrame absorba el producto con aserrín, tierra y arena.
- Disponga la tierra, arena o aserrín que ha absorbido el producto en un lugar seguro.
- En caso de que se generen vapores, no los inhale.

**CARACTERISTICAS:**

**Optigard Ant Gel Bait.** Es un insecticida de uso urbano para el control de hormigas.

**Optigard Ant Gel Bait.** Es un insecticida del grupo de los neonicotinoide sintético a base de tiametoxam formulado en gel el cual proporciona un efecto residual más prolongado que las formulaciones convencionales y que controla efectivamente las siguientes especies de hormigas como:

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Hormiga argentina	<i>Iridomyrmex humilis</i>
Hormiga loca	<i>Paratrechina longicornis</i>
Hormiga olorosa	<i>Tapinoma sessile</i>
Hormiga carpintera	<i>Camponotus spp</i>
Hormiga roja	<i>Mymex sp</i>
Hormiga ladrona	<i>Solenopsis molesta</i>

Puede utilizarse en interiores y exteriores de instalaciones, medios de transporte (aviones, barcos, camiones trenes), edificios, laboratorios, almacenes, escuelas, restaurantes, hospitales, hoteles, panaderías, mercados, tiendas de autoservicio y establecimientos donde procesan, preparan y sirven alimentos. Para el caso de hormiga carpintera la aplicación es únicamente en exteriores.

**FORMA DE APLICACIÓN: Optigard Ant Gel Bait.** Debe ser aplicado con su jeringa en pequeñas porciones hasta un gramo aplicándolo en grietas, agujeros en esquinas de ventanas y puertas, por las orillas de las estufas, fregaderos y refrigerador por las orillas de las paredes y en los lugares en donde se concentran los nidos de los insectos.

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN.** Según los niveles de infestación de las plagas

**TIEMPO DE REENTRADA:**

Inmediatamente después de la aplicación.

**METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:**

1. Este producto esta listo para ser aplicado usando la jeringa dosificadora de 30 gramos.
2. Aplique directamente el producto dentro de cavidades, grietas, agujeros por las orillas de las estufas o fregaderos y puertas de madera en donde las hormigas comúnmente se encuentran.
3. Aplique hasta un 1 gr del producto por punto de control.

**CONTRAINDICACIONES:**

No aplique en presencia de niños y animales domésticos

**BANDA TOXICOLOGICA**